


# Placówki prowadzące badania przesiewowe w kierunku gruźlicy (tuberculosis, TB) w Chicago



**● TB Screening Locations**

**NORTH CENTRAL**

- 1 Rogers Park
- 2 West Ridge
- 3 Uptown
- 4 Lincoln Square
- 5 North Center
- 6 Lake View
- 7 Lincoln Park
- 8 Near North Side
- 32 The Loop
- 33 Near South Side
- 77 Edgewater

**NEAR SOUTH**

- 35 Douglas
- 36 Oakland
- 37 Fuller Park
- 38 Grand Boulevard
- 39 Kenwood
- 40 Washington Park
- 41 Hyde Park
- 42 Woodlawn
- 43 South Shore
- 44 Chatham
- 45 Avalon Park
- 46 South Chicago
- 67 West Englewood
- 68 Englewood
- 69 Greater Grand Crossing
- 71 Auburn Gresham

**NORTHWEST**

- 9 Edison Park
- 10 Norwood Park
- 11 Jefferson Park
- 12 Forest Glen
- 13 North Park
- 14 Albany Park
- 15 Portage Park
- 16 Irving Park
- 17 Dunning
- 18 Montclare
- 19 Belmont Cragin
- 20 Hermosa
- 21 Avondale
- 22 Logan Square
- 76 O'Hare

**SOUTHWEST**

- 34 Armour Square
- 56 Garfield Ridge
- 57 Archer Heights
- 58 Brighton Park
- 59 McKinley Park
- 60 Bridgeport
- 61 New City
- 62 West Elsdon
- 63 Gage Park
- 64 Clearing
- 65 West Lawn
- 66 Chicago Lawn
- 70 Ashburn

**WEST**

- 23 Humboldt Park
- 24 West Town
- 25 Austin
- 26 West Garfield Park
- 27 East Garfield Park
- 28 Near West Side
- 29 North Lawndale
- 30 South Lawndale
- 31 Lower West Side

**FAR SOUTH**

- 47 Burnside
- 48 Calumet Heights
- 49 Roseland
- 50 Pullman
- 51 South Deering
- 52 East Side
- 53 West Pullman
- 54 Riverdale
- 55 Hegewisch
- 72 Beverly
- 73 Washington Heights
- 74 Mount Greenwood
- 75 Morgan Park

0 1.25 2.5 5 Miles

This map approximates TB screening locations in Chicago neighborhoods. Please call or see the website of each healthcare center, as listed in the below TB screening Locations list, to confirm details.

Last Updated April 2024

# Placówki prowadzące badania przesiewowe w kierunku gruźlicy (tuberculosis, TB) w Chicago

Ta strona jest źródłem informacji dla wszystkich osób nowo przybyłych do Chicago lub dla osób, które chcą poddać się badaniom przesiewowym w kierunku gruźlicy (TB) w celu spełnienia wymagań związanych z zatrudnieniem, aby dowiedzieć się, czy stan ich zdrowia uległ pogorszeniu, szczególnie w zakresie badań przesiewowych i leczenia gruźlicy. **Osoby, które stoją w obliczu istotnych trudności ekonomicznych, nie zostaną pozbawione opieki. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z poniższymi ośrodkami opieki zdrowotnej.**

Następujące placówki są nazywane ośrodkami zdrowia posiadającymi kwalifikacje federalne (federally qualified health centers, FQHC), co oznacza, że otrzymują fundusze federalne i oferują tym, którzy tego potrzebują, obniżone koszty opieki zdrowotnej, wykorzystując ruchome widełki opłat w zależności od liczby członków rodziny i dochodu. Badania przesiewowe w kierunku gruźlicy stanowią część kompleksowych badań przesiewowych w ramach opieki zdrowotnej i dlatego mogą wymagać zaplanowania wizyty, zanim pacjent otrzyma leczenie z powodu gruźlicy.

## Access Community Health Network

<b>Adres:</b>	Wiele lokalizacji. Patrz strona internetowa.
<b>Numer telefonu:</b>	<b>Numer telefonu różni się w zależności od placówki. Patrz strona internetowa.</b>
<b>Strona internetowa:</b>	<a href="http://achn.net">Access Community Health Network (ACCESS) (achn.net)</a>
<b>Godziny:</b>	<b>Godziny różnią się w zależności od lokalizacji. Patrz strona internetowa.</b>
<b>Konieczność rezerwacji terminu lub przyjęcia bieżące:</b>	Oba tryby
<b>Oferowany typ testu:</b>	Zarówno badanie krwi w kierunku gruźlicy, jak i próba skórna
<b>Informacje dodatkowe:</b>	Dostępna pomoc w zakresie świadczeń i rejestracji do ubezpieczenia. Dostępna pomoc w zakresie transportu. Więcej informacji można uzyskać telefonicznie.

## AHS Family Health Center

<b>Adres:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">6301 N. Western Ave., Chicago, IL 60659</a></li> <li>• <a href="#">2501 W Peterson Ave, Chicago, IL 60659</a></li> </ul>
<b>Numer telefonu:</b>	<b>1-800-597-5077</b>
<b>Strona internetowa:</b>	<a href="http://ahsfhc.org">AHS Family Health Center (ahsfhc.org)</a>
<b>Godziny:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Poniedziałek, środa, piątek:</b> 9.00–17.00</li> <li>• <b>Wtorek i czwartek:</b> 9.00–19.00</li> <li>• <b>Soboty:</b> 9.00–13.00</li> </ul>
<b>Konieczność rezerwacji terminu lub przyjęcia bieżące:</b>	Konieczność rezerwacji
<b>Oferowany typ testu:</b>	Zarówno badanie krwi w kierunku gruźlicy [test uwalniania interferonu gamma (interferon-gamma release assay, IGRA) QuantiFERON Gold], jak i próba skórna

## Aunt Martha's Health & Wellness

<b>Adres:</b>	Wiele lokalizacji. Patrz strona internetowa.
<b>Numer telefonu:</b>	<b>877-692-8686</b>
<b>Strona internetowa:</b>	<a href="http://www.auntmarthas.org">Community Health and Wellness at Aunt Martha's (auntmarthas.org)</a>
<b>Godziny:</b>	Godziny różnią się w zależności od lokalizacji. Patrz strona internetowa.
<b>Konieczność rezerwacji terminu lub przyjęcia bieżące:</b>	Konieczność rezerwacji
<b>Oferowany typ testu:</b>	Zarówno badanie krwi w kierunku gruźlicy, jak i próba skórna

## Chicago Family Health Center

<b>Adres:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Chicago Family Health Center – South Chicago Health Center</b> <a href="#">9119 S. Exchange Ave., Chicago, IL 60617</a></li><li>• <b>Chicago Family Health Center – Roseland Health Center</b> <a href="#">120 W. 111th St., Chicago, IL 60628</a></li><li>• <b>Chicago Family Health Center – Pullman Health Center</b> <a href="#">570 E. 115th St., Chicago, IL 60628</a></li><li>• <b>Chicago Family Health Center – East Side Health Center</b> <a href="#">10536 S. Ewing Ave., Chicago, IL 60617</a></li><li>• <b>Chicago Family Health Center – Chicago Lawn Health Center</b> <a href="#">3223 W. 63rd St., Chicago, IL 60628</a></li><li>• <b>Chicago Family Health Center – Chicago Vocational Career Academy</b> <a href="#">2100 E. 87th Street, Chicago, IL 60617</a></li></ul>
<b>Numer telefonu:</b>	<b>773-768-5000</b>
<b>Strona internetowa:</b>	<a href="#">Chicago Family Health</a>
<b>Godziny:</b>	Godziny różnią się w zależności od lokalizacji. Patrz strona internetowa.
<b>Konieczność rezerwacji terminu lub przyjęcia bieżące:</b>	Oba tryby
<b>Oferowany typ testu:</b>	Zarówno badanie krwi w kierunku gruźlicy, jak i próba skórna
<b>Informacje dodatkowe:</b>	Dostępny tłumacz j. hiszpańskiego. Pomoc przy rejestracji pacjentów i rozliczeniach dostępna w j. angielskim, hiszpańskim i arabskim. Więcej informacji można uzyskać telefonicznie.

## Christian Community Health Center

Adres:	<a href="#">9718 S. Halsted, Chicago, IL 60628</a>
Numer telefonu:	773-233-4100
Strona internetowa:	<a href="#">Strona główna – CCHC Online (cchc-online.org)</a>
Godziny:	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Poniedziałek i wtorek:</b> 8.00–18.00</li><li>• <b>Środa:</b> 8.00–19.00</li><li>• <b>Czwartek:</b> 9.00–20.00</li><li>• <b>Piątek:</b> 8.00–17.00</li></ul> <b>Pierwsza i trzecia sobota miesiąca:</b> 8.00–14.00
Konieczność rezerwacji terminu lub przyjęcia bieżące:	Oba tryby
Oferowany typ testu:	Zarówno badanie krwi w kierunku gruźlicy, jak i próba skórna

## Erie Family Health Centers

Adres:	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Erie Family Health Center – Erie Amundsen,</b> <a href="#">5110 N. Damen., Chicago, IL 60625</a></li><li>• <b>Erie Family Health Center – Erie Clemente/Lake View,</b> <a href="#">1147 N. Western., Chicago, IL 60622</a></li><li>• <b>Erie Family Health Center – Erie Division Street,</b> <a href="#">2418 W Division St., Chicago, IL 60622</a></li><li>• <b>Erie Family Health Center – Erie Foster Avenue,</b> <a href="#">5215 N. California., Chicago, IL 60625</a></li><li>• <b>Erie Family Health Center – Erie Helping Hands,</b> <a href="#">4747 N. Kedzie., Chicago, IL 60625</a></li><li>• <b>Erie Family Health Center – Erie Humboldt Park,</b> <a href="#">2750 W. North Ave., Chicago, IL 60647</a></li><li>• <b>Erie Family Health Center – Erie Johnson,</b> <a href="#">1504 S. Albany, Chicago, IL 60623</a></li><li>• <b>Erie Family Health Center – Erie Teen Center,</b> <a href="#">2418 W. Division St., Chicago, IL 60622</a></li><li>• <b>Erie Family Health Center – Erie West Side,</b> <a href="#">646 N. Lawndale, Chicago, IL 60624</a></li><li>• <b>Erie Family Health Center – Erie West Town,</b> <a href="#">1701 W Superior St., Chicago, IL 60622</a></li></ul>
Numer telefonu:	312-666-3494
Strona internetowa:	<a href="#">Erie Family Health Centers</a>

## Erie Family Health Centers

<b>Godziny:</b>	Godziny różnią się w zależności od lokalizacji. Patrz strona internetowa.
<b>Konieczność rezerwacji terminu lub przyjęcia bieżące:</b>	Konieczność rezerwacji
<b>Oferowany typ testu:</b>	Zarówno badanie krwi w kierunku gruźlicy, jak i próba skórna
<b>Informacje dodatkowe:</b>	Dostępni tłumacze wielu języków.

## Esperanza Health Centers

<b>Adres:</b>	<i>Wiele lokalizacji. Patrz strona internetowa.</i>
<b>Numer telefonu:</b>	773-584-6200
<b>Strona internetowa:</b>	<a href="http://esperanzachicago.org">Esperanza Health Centers (esperanzachicago.org)</a>
<b>Godziny:</b>	Godziny różnią się w zależności od lokalizacji. Patrz strona internetowa.
<b>Konieczność rezerwacji terminu lub przyjęcia bieżące:</b>	Konieczność rezerwacji
<b>Oferowany typ testu:</b>	Zarówno badanie krwi w kierunku gruźlicy, jak i próba skórna
<b>Informacje dodatkowe:</b>	Dostępna pomoc przy rejestracji do świadczeń zdrowotnych: Health Benefits <a href="http://esperanzachicago.org">Assistance   Esperanza Health Centers (esperanzachicago.org)</a> .

## Friend Health (dawniej Friend Family Health Center)

<b>Adres:</b>	<i>Wiele lokalizacji. Patrz strona internetowa.</i>
<b>Numer telefonu:</b>	312-682-6110
<b>Strona internetowa:</b>	<a href="http://friendfamilyhealthcenter.org">Friend Family Health Center</a>
<b>Godziny:</b>	Godziny różnią się w zależności od lokalizacji. Patrz strona internetowa.
<b>Konieczność rezerwacji terminu lub przyjęcia bieżące:</b>	Oba tryby
<b>Oferowany typ testu:</b>	Zarówno badanie krwi w kierunku gruźlicy, jak i próba skórna

## Hamdard Health Alliance

Adres:	Wiele lokalizacji. Patrz strona internetowa.
Numer telefonu:	Numer telefonu różni się w zależności od placówki. Patrz strona internetowa.
Strona internetowa:	<a href="#">Hamdard Health Alliance</a>
Godziny:	Godziny różnią się w zależności od lokalizacji. Patrz strona internetowa.
Konieczność rezerwacji terminu lub przyjęcia bieżące:	Konieczność rezerwacji
Oferowany typ testu:	Zarówno badanie krwi w kierunku gruźlicy, jak i próba skórna

## Heartland Alliance Health Centers

Adres:	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Heartland Alliance Health</b> – Uptown Health Center, <a href="#">1015 W. Lawrence Ave., Chicago IL 60640</a> 773-275-2586</li><li>• <b>Heartland Alliance Health</b> – James West Clinic, <a href="#">932 W. Washington, Ste 224, Chicago IL 60607</a> 312-660-1775</li><li>• <b>Heartland Alliance Health</b> – Englewood Health Center, <a href="#">5501 S. Halsted St., Chicago IL 60621</a> 773-632-5700</li></ul>
Strona internetowa:	<a href="#">Heartland Alliance Health Centers</a>   <a href="#">Heartland Alliance</a>
Godziny:	Poniedziałek–piątek: 8.30–17.00
Konieczność rezerwacji terminu lub przyjęcia bieżące:	Oba tryby
Oferowany typ testu:	Zarówno badanie krwi w kierunku gruźlicy, jak i próba skórna
Informacje dodatkowe:	Dostępna pomoc przy rejestracji do świadczeń zdrowotnych. Więcej informacji można uzyskać telefonicznie.

## Howard Brown Health Center

Adres:	Wiele lokalizacji. Patrz strona internetowa.
Numer telefonu:	773-388-1600
Strona internetowa:	<a href="#">Howard Brown Health</a>
Godziny:	Godziny różnią się w zależności od lokalizacji. Patrz strona internetowa.
Konieczność rezerwacji terminu lub przyjęcia bieżące:	Konieczność rezerwacji
Oferowany typ testu:	Zarówno badanie krwi w kierunku gruźlicy, jak i próba skórna

## Inner City Muslim Action Network (IMAN Health Center)

Adres:	Wiele lokalizacji. Patrz strona internetowa.
Numer telefonu:	773-434-4626
Strona internetowa:	<a href="http://imancentral.org">Health Center – Inner-City Muslim Action Network (imancentral.org)</a>
Godziny:	<b>Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek, niedziela:</b> 9.00–17.00 <b>Środa:</b> 10.00–19.00 <b>Sobota:</b> 8.00–12.00
Konieczność rezerwacji terminu lub przyjęcia bieżące:	Oba tryby
Oferowany typ testu:	Badanie krwi w kierunku gruźlicy (IGRA-QuantiFERON Gold lub TSpot)

## Lawndale Christian Health Center (LCHC)

Adres:	Wiele lokalizacji. Patrz strona internetowa.
Numer telefonu:	872-588-3000
Strona internetowa:	<a href="http://lchc.org">Lawndale Christian Health Center – Quality, Affordable Healthcare</a>
Godziny:	<b>Godziny różnią się w zależności od lokalizacji. Patrz strona internetowa.</b>
Konieczność rezerwacji terminu lub przyjęcia bieżące:	Konieczność rezerwacji
Oferowany typ testu:	Zarówno badanie krwi w kierunku gruźlicy, jak i próba skórna

## Mile Square Health Center – UI Health

Adres:	1220 South Wood Street, Chicago, IL 60608
Numer telefonu:	312-996-2000
Strona internetowa:	<a href="http://mshc.org">Mile Square Health Center (MSHC)   UI Health</a>
Godziny:	<b>Poniedziałek, środa, czwartek, piątek:</b> 8.00–17.00 <b>Wtorek:</b> 9.00–17.00 <b>Sobota:</b> 8.00–12.00
Konieczność rezerwacji terminu lub przyjęcia bieżące:	Oba tryby
Oferowany typ testu:	Badanie krwi w kierunku gruźlicy (IGRA-QuantiFERON Gold lub TSpot)
Informacje dodatkowe:	Dostępny tłumacz j. hiszpańskiego. Więcej informacji można uzyskać telefonicznie.

## PCC Community Wellness Center

<b>Adres:</b>	Wiele lokalizacji. Patrz strona internetowa.
<b>Numer telefonu:</b>	<b>708-383-0113</b>
<b>Strona internetowa:</b>	<a href="http://pccwellness.org">PCC Community Wellness Center (pccwellness.org)</a>
<b>Godziny:</b>	<b>Godziny różnią się w zależności od lokalizacji. Patrz strona internetowa.</b>
<b>Konieczność rezerwacji terminu lub przyjęcia bieżące:</b>	Oba tryby
<b>Oferowany typ testu:</b>	Zarówno badanie krwi w kierunku gruźlicy, jak i próba skórna

## PrimeCare Community Health

<b>Adres:</b>	Wiele lokalizacji. Patrz strona internetowa.
<b>Numer telefonu:</b>	<b>Numer telefonu różni się w zależności od placówki. Patrz strona internetowa.</b>
<b>Strona internetowa:</b>	<a href="http://PrimeCare Health">PrimeCare Health</a>
<b>Godziny:</b>	<b>Godziny różnią się w zależności od lokalizacji. Patrz strona internetowa.</b>
<b>Konieczność rezerwacji terminu lub przyjęcia bieżące:</b>	Konieczność rezerwacji
<b>Oferowany typ testu:</b>	Zarówno badanie krwi w kierunku gruźlicy, jak i próba skórna

## TCA Health

<b>Adres:</b>	Wiele lokalizacji. Patrz strona internetowa.
<b>Numer telefonu:</b>	<b>773-995-6300</b>
<b>Strona internetowa:</b>	<a href="http://TCA Health">TCA Health</a>
<b>Godziny:</b>	<b>Godziny różnią się w zależności od lokalizacji. Patrz strona internetowa.</b>
<b>Konieczność rezerwacji terminu lub przyjęcia bieżące:</b>	Oba tryby
<b>Oferowany typ testu:</b>	Zarówno badanie krwi w kierunku gruźlicy, jak i próba skórna



## Tapestry 360 Health

Adres:	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Tapestry – Albany Park</b> <a href="#">3737 W Lawrence Ave, Chicago, IL 60625</a> 773-751-7800</li><li>• <b>Tapestry – Devon</b> <a href="#">1300 W Devon Ave, Chicago, IL 60660</a> 773-751-7800</li><li>• <b>Tapestry – Lakeview</b> <a href="#">3154 N Clark St, Chicago, IL 60657</a> 773-751-7800</li><li>• <b>Tapestry – Lincoln Square</b> <a href="#">2645 W Lawrence Ave, Chicago, IL 60625</a> 773-275-1680</li><li>• <b>Tapestry – Touhy</b> <a href="#">2200 W Touhy Ave, Chicago, IL 60645</a> 773-751-7800</li><li>• <b>Tapestry – Wilson</b> <a href="#">845 W Wilson Ave, Chicago, IL 60640</a> 773-751-7800</li></ul>
Numer telefonu:	773-296-7589
Strona internetowa:	<a href="#">Quality, Comprehensive, Holistic Care for All   Tapestry 360 Health (tap360health.org)</a>
Godziny:	Godziny różnią się w zależności od lokalizacji. Patrz strona internetowa.
Konieczność rezerwacji terminu lub przyjęcia bieżące:	Oba tryby
Oferowany typ testu:	Zarówno badanie krwi w kierunku gruźlicy, jak i próba skórna
Informacje dodatkowe:	Dostępne usługi tłumacza. Więcej informacji można uzyskać telefonicznie.

## Community Health

CommunityHealth oferuje bezpłatne badania w kierunku gruźlicy, podstawową i specjalistyczną opiekę, leki, inne badania laboratoryjne i szczepienia, usługi w zakresie zdrowia psychicznego oraz edukację zdrowotną dla kwalifikujących się osób. Aby się zakwalifikować, osoba musi być nieubezpieczona i spełniać wymagania dochodowe.

Odwiedź stronę CommunityHealth, aby dowiedzieć się, czy się kwalifikujesz: [Czy spełniam kryteria kwalifikacji?](#)

Adres:	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>CommunityHealth – Lederman Family Health Center</b> <a href="#">2611 W. Chicago Ave., Chicago, IL 60622</a></li><li>• <b>CommunityHealth at Onward House</b> <a href="#">5413 W. Diversey Ave., Chicago, IL 60639</a></li><li>• <b>CommunityHealth at Enlace</b> <a href="#">2759 S. Harding Ave., Chicago, IL 60623</a></li></ul>
Numer telefonu:	773-395-9900
Strona internetowa:	<a href="#">communityhealth.org</a>
Godziny:	Godziny różnią się w zależności od lokalizacji. Patrz strona internetowa.
Konieczność rezerwacji terminu lub przyjęcia bieżące:	Konieczność rezerwacji
Oferowany typ testu:	Więcej informacji można uzyskać telefonicznie.
Wymagane ubezpieczenie:	Niewymagane
Informacje dodatkowe:	Dostępny tłumacz j. hiszpańskiego i polskiego. Więcej informacji można uzyskać telefonicznie.

# TAK!

**MOŻEMY POWIEDZIEĆ „STOP” GRUŻLICY**

Ten dokument, opracowany w ramach programu leczenia gruźlicy (Tuberculosis Program) prowadzonego przez Wydział Zdrowia Publicznego Chicago (Chicago Department of Public Health, CDPH), służy jako źródło informacji dla osób chcących poddać się badaniom przesiewowym w kierunku gruźlicy i skorzystać z usług opieki zdrowotnej na obszarze Chicago.

Gruźlica, **często określana po angielsku skrótem TB**, jest wywoływana przez bakterie zwane prątkami gruźlicy (*Mycobacterium tuberculosis*). Kiedy chory na gruźlicę kicha, kaszle, mówi lub śpiewa, a inna osoba znajdująca się w pobliżu wdycha prątki gruźlicy, może u niej rozwinąć się gruźlica. Choroba może zająć dowolną część ciała, chociaż zwykle atakuje płuca. Niemniej nie u wszystkich osób narażonych na kontakt z prątkami gruźlicy wystąpi gruźlica. Niektóre osoby mogą być nosicielami prątków gruźlicy, ale nie będą miały żadnych objawów i nie będą mogły przenosić gruźlicy na innych. Jest to tzw. gruźlica utajona (latent tuberculosis infection, LTBI).

Powszechnie stosowane są dwa testy w kierunku gruźlicy: **próba skórna i badanie z krwi**. Próba skórna w kierunku gruźlicy nazywana jest także próbą tuberkulinową (tuberculin skin test, TST) Mantoux, a badanie krwi w kierunku gruźlicy jest również określane jako test uwalniania interferonu gamma (interferon-gamma release assay, IGRA). Istnieją dwa testy IGRA: QuantiFERON-TB Gold oraz T-Spot TB. Próba skórna polega na wprowadzeniu pod skórę niewielkiej ilości płynu (zwanego tuberkuliną). Często robi się to na ramieniu. Badanie krwi polega na pobraniu krwi i wysłaniu jej do laboratorium w celu zbadania w kierunku gruźlicy. Jedną z korzyści wynikających z wykonania **badania krwi w kierunku gruźlicy** jest to, że **wystarczy jedna wizyta u lekarza**, natomiast w przypadku próby skórnej pacjent musi wrócić do ośrodka zdrowia 2–3 dni po teście w celu odczytania wyników.

**Jeśli masz dodatni wynik testu, możesz mieć LTBI lub gruźlicę.** W celu ustalenia, czy chorujesz na gruźlicę, lekarz będzie musiał wykonać niektóre lub wszystkie z poniższych badań: RTG klatki piersiowej, dalszą analizę historii choroby lub inne badania laboratoryjne. Zarówno leczenie LTBI, jak i gruźlicy wiąże się z przyjmowaniem kilku leków. **Ważne jest, aby wykonać test w kierunku gruźlicy i przyjąć wszystkie leki, ponieważ nieleczona gruźlica może być śmiertelna.**

Osoby, które urodziły się poza terytorium USA, mogły otrzymać szczepionkę przeciw gruźlicy, znaną również jako szczepionka Bacille Calmette-Guérin (BCG). Przyjęcie w przeszłości szczepionki przeciw gruźlicy może skutkować fałszywie dodatnim wynikiem próby skórnej.

**Więcej informacji na temat gruźlicy można znaleźć na stronie internetowej amerykańskich Ośrodków Monitorowania i Prewencji Chorób (Centers for Disease Control and Prevention, CDC).**

**Jeśli jesteś świadczeniodawcą i chcesz zgłosić przypadek czynnej gruźlicy, zadzwoń na infolinię CDPH pod numer **312-743-9000**.**