





# PRESSED PILL SAFETY



**No Matter What A Pill Is Sold As,  
It May Contain Fentanyl, Xylazine,  
Or Something Else**



Pills bought on the street may look like they come from a real company, but this does not mean they are safe. Pills that look similar may not contain the same thing. These pills often also contain multiple substances.



Understanding what is in a pill is important- use **fentanyl and xylazine test strips**. Pills that test positive for xylazine or fentanyl should be discarded. Test each individual pill.




**If someone is experiencing an overdose, call 911 immediately and administer Narcan/naloxone.** Signs of an overdose include slow heart rate, shallow breathing, cold or clammy skin, and falling asleep/losing consciousness.



**Never use alone.** Having someone nearby is important, in case someone experiences an overdose.




# SEGURIDAD DE PASTILLAS PRENSADAS



No importa cómo una pastilla prensada es vendida, puede contener Fentanyl, Xylazine u otras sustancias.



Las pastillas que son adquiridas en la calle pueden parecer que provienen de una compañía real, pero esto no significa que sean seguras. Ciertas pastillas pueden parecer similares, pero pueden contener distintas cosas. Estas pastillas, a menudo también contienen múltiples sustancias.



Entender qué hay en una pastilla es importante – use **tiras de prueba de Fentanyl y Xylazine**. Las pastillas que den positivo para Xylazine o Fentanyl deben ser descartadas. Realice pruebas para cada pastilla individualmente.



Si alguien está experimentando una **sobredosis, llame inmediatamente al 911 y administre Narcan/Naloxone**. Señales de sobredosis incluyen palpitaciones lentas, respiración superficial, piel fría y pegajosa, quedarse dormido/perder consciencia.



**Nunca use solo.** Tener a alguien cerca es importante en caso que alguien experimente una sobredosis.